Outlook

Réponse – Demande d'accès à l'information – N/D AI2026-049

From Accès Information (CUSM) <Acces.Information@MUHC.MCGILL.CA>
Date Mon 10/19/2026 4:04 PM
To [redacted]

2 attachments (158 KB)
P3050- Automutilation HME_ Demande d'acces- ND AI2026-049.pdf; Avis de recours.pdf;

Bonjour,

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) fait suite à votre demande d'accès à l'information concernant les visites à l'urgence et les hospitalisations associées à l'automutilation chez les enfants et les adolescents à l'Hôpital de Montréal pour enfants, pour les années 2016 à 2025, libellée comme suit :

> *« Pour chacune des années 2016 à 2025, le nombre de visites à l'urgence associées à l'automutilation chez les enfants et les adolescents, ventilé par groupe d'âge (0-9 ans, 10-12 ans, 13-14 ans et 15-17 ans), sexe et type de blessure (coupure, brûlure, etc.).*
> *Pour chacune des années 2016 à 2025, le nombre d'hospitalisations associées à l'automutilation chez les enfants et les adolescents, ventilé selon les mêmes groupes d'âge, le sexe et le type de blessure. »*

Réponse du CUSM :
Suivant un repérage sérieux et complet auprès des directions concernées du CUSM, vous trouverez ci-joint le document correspondant à votre demande.

Veuillez noter que le nombre de visites à l'urgence associées à l'automutilation est probablement sous-estimé. Contrairement aux hospitalisations, pour lesquelles les épisodes sont codifiés par les archivistes médicaux et la cause des blessures peut ainsi être correctement identifiée, les visites à l'urgence sont généralement enregistrées selon le problème clinique immédiat, notamment un saignement ou un empoisonnement.

Il n'est toutefois pas possible de filtrer ces diagnostics afin de repérer les cas d'automutilation, puisque ceux-ci peuvent avoir de nombreuses autres causes et qu'un tel filtrage entraînerait une importante surestimation.
La logique retenue inclut donc toute visite à l'urgence associée à une condition d'automutilation, que celle-ci soit liée à la visite à l'urgence ou à l'admission suivant cette visite. Par conséquent, la majorité des cas recensés à l'urgence concernent des patients admis par la suite.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de révision en vous adressant à la Commission d'accès à l'information du Québec. Ce recours est prévu aux articles 135 et suivants de la Loi sur l'accès. Votre demande doit être présentée dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez ci-joint le document intitulé « Avis de recours ».

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

NOUS SOMMES LE CUSM | WE ARE THE MUHC

Jane Ghoussoub
Avocate
Affaires juridiques (Secrétariat corporatif)
Direction générale adjointe - Administration
Lawyer
Legal Affairs (Corporate Secretariat)
Associate Director General - Administration

Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre
2155 rue Guy, bureau 225
Montréal QC Canada H3H 2R9
Tél. 514-934-1934 ext. 48561 | Cel. 514-777-4551
jane.ghoussoub@muhc.mcgill.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ – Ce courriel en provenance du Centre universitaire de santé McGill est destiné au(x) destinataire(s) dûment nommé(s). Il pourrait contenir des renseignements confidentiels ou privilégiés. Il est strictement défendu à toute personne qui n'est pas un destinataire dûment nommé de diffuser ce message ou d'en faire une copie. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, nous vous prions de le retourner à l'expéditeur et de le détruire. De plus, le CUSM n'assume aucune responsabilité à l'égard du contenu des messages personnels envoyés par ses employés, mandataires ou entités affiliées.

PRIVACY NOTICE – This email from the McGill University Health Centre is intended only for the named recipient(s). It may contain information that is confidential or privileged. Any dissemination or copying of this message by anyone other than a named recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this email, please return it to the sender and delete it. In addition, the MUHC assumes no liability or obligation for the content of personal messages sent by its employees, agents or affiliated entities.

Nombre de visites à l'urgence associées à l'automutilation à HME x 2016-2025

**Diagnostics réfèrent aux codes CIM-10.*

Diagnostic / groupe d'âge	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
[X60] Intentional self-poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics																					
10-12ans	1																		1		**2**
13-14ans						1	1				3		2				1	1		1	**10**
15-17ans		1	1	1	5		2		1		1		5	1	1			1	2	1	**23**
Sous-total du diagnostic	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**4**	**0**	**7**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**35**
[X61] Intentional self-poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified																					
10-12ans																			2		**2**
13-14ans			2								3		2								**7**
15-17ans	4	1	3		5				2		3		3	1	2	2	3		2		**31**
Sous-total du diagnostic	**4**	**1**	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**6**	**0**	**5**	**1**	**2**	**2**	**3**	**0**	**4**	**0**	**40**
[X62] Intentional self-poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics (hallucinogens), not elsewhere classified																					
10-12ans																		1			**1**
15-17ans							1	1	1		1		1				1		1		**7**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**8**
[X63] Intentional self-poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic nervous system																					
13-14ans							1						1								**2**
15-17ans																			1		**1**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**
[X64] Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances																					
10-12ans			1		2		2								1	1	1		1		**9**
13-14ans					2		2		1		6		4	1	2		2		1		**21**
15-17ans	1		3	1	4	1		1	5		2	1	3		6		3		4	1	**36**

Nombre de visites à l'urgence associées à l'automutilation à HME x 2016-2025

**Diagnostics réfèrent aux codes CIM-10.*

Diagnostic / groupe d'âge	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Sous-total du diagnostic	**1**	**0**	**4**	**1**	**8**	**1**	**4**	**1**	**6**	**0**	**8**	**1**	**7**	**1**	**9**	**1**	**6**	**0**	**6**	**1**	**66**
[X65] Intentional self-poisoning by and exposure to alcohol																					
15-17ans					1		1					1					1				**4**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**4**
[X66] Intentional self-poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapours																					
15-17ans													1								**1**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
[X69] Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances																					
15-17ans																				1	**1**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
[X70] Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation																					
13-14ans							1								1				1		**3**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**
[X78] Intentional self-harm by sharp object																					
10-12ans													1								**1**
13-14ans							1		1				1						2		**5**
15-17ans					1		1		3	2			2	1	1	1	3	1	2		**18**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**4**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**4**	**0**	**24**
[X79] Intentional self-harm by blunt object																					
15-17ans								1	2						1						**4**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
[X83] Intentional self-harm by other specified means																					

Nombre de visites à l'urgence associées à l'automutilation à HME x 2016-2025

**Diagnostics réfèrent aux codes CIM-10.*

Diagnostic / groupe d'âge	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
13-14ans					1				1	1				1		1					**5**
15-17ans					3		2					1									**6**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**
[X84] Intentional self-harm by unspecified means																					
0-9ans													1								**1**
13-14ans															1						**1**
15-17ans			1									1			1						**3**
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
Grand Total	**6**	**2**	**11**	**2**	**24**	**2**	**15**	**3**	**17**	**3**	**19**	**4**	**27**	**5**	**17**	**5**	**15**	**4**	**20**	**4**	**205**

Infocentre Performance,CF, 2026-10-15

Source: MedUrge et MedEcho via MD Clone

Nombre d'hospitalisations associées à l'automutilation à HME x 2016-2025

**Diagnostics réfèrent aux codes CIM-10.*

Diagnostic / groupe d'âge	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
[X60] Intentional self-poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics																					
10-12ans	1																		1		2
13-14ans						1	1		1		4		2				2	1		1	13
15-17ans		1	1	1	5		2		1		1		5	1	1		1	1	2	1	24
Sous-total du diagnostic	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**3**	**0**	**2**	**0**	**5**	**0**	**7**	**1**	**1**	**0**	**3**	**2**	**3**	**2**	**39**
[X61] Intentional self-poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified																					
10-12ans																			2		2
13-14ans			2								3		2								7
15-17ans	4	1	3		5				2		4		4	1	2	2	3		3		34
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**9**
[X62] Intentional self-poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics (hallucinogens), not elsewhere classified																					
10-12ans																		1			1
13-14ans																1					1
15-17ans							1	1	1		1		1				1		1		7
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**10**
[X63] Intentional self-poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic nervous system																					
13-14ans							1						1								2
15-17ans										1									1		2
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**4**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**0**	**17**
[X64] Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances																					
10-12ans			1		2		2						1		1	1	1		2		11
13-14ans					2		2		1		6		4	1	2		2		1		21

Nombre d'hospitalisations associées à l'automutilation à HME x 2016-2025

**Diagnostics réfèrent aux codes CIM-10.*

Diagnostic / groupe d'âge	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
15-17ans	2		3	1	4	1		1	5		2	2	3		6		4		4	1	39
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**	**0**	**21**
[X65] Intentional self-poisoning by and exposure to alcohol																					
15-17ans					1		1					1					1				4
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**11**
[X66] Intentional self-poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapours																					
15-17ans													1								**1**
Sous-total du diagnostic	**2**	**0**	**3**	**1**	**4**	**1**	**0**	**1**	**5**	**0**	**2**	**2**	**3**	**0**	**6**	**0**	**4**	**0**	**4**	**1**	**39**
[X69] Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances																					
15-17ans							1													1	2
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
[X70] Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation																					
13-14ans							1								1				1		3
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**11**
[X78] Intentional self-harm by sharp object																					
10-12ans													1								1
13-14ans							1		1				1				1		2		6
15-17ans					2		1		3	2			2	1	2	1	3	1	2		20
Sous-total du diagnostic	**2**	**0**	**3**	**1**	**4**	**1**	**0**	**1**	**5**	**0**	**2**	**2**	**4**	**0**	**6**	**0**	**4**	**0**	**4**	**1**	**40**
[X79] Intentional self-harm by blunt object																					
15-17ans								1	2						1						4
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
[X83] Intentional self-harm by other specified means																					
13-14ans					1				1	1				1		1					5

Nombre d'hospitalisations associées à l'automutilation à HME x 2016-2025

**Diagnostics réfèrent aux codes CIM-10.*

Diagnostic / groupe d'âge	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
15-17ans					3		2					2			1			1			9
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**3**	**0**	**14**
[X84] Intentional self-harm by unspecified means																					
0-9ans													2								2
13-14ans															1						1
15-17ans			1									1			1						3
Sous-total du diagnostic	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**4**	**1**	**2**	**1**	**4**	**1**	**4**	**0**	**27**
Grand Total	**7**	**2**	**11**	**2**	**25**	**2**	**16**	**3**	**18**	**4**	**21**	**6**	**30**	**5**	**19**	**6**	**19**	**5**	**22**	**4**	**227**

Infocentre Performance,CF, 2026-10-15

Source: ADT et MedEcho via MD Clone

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L'appel d'une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec s'il s'agit d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

b) Délais

L'article 149 prévoit que l'avis d'appel d'une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l'article 151 de la loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mis à jour le 7 novembre 2020